

**WARUNKI UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU, ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI
OBSZARU ORAZ SPÓJNOŚCI SIECI OBSZARÓW NATURA 2000**

1. Warunki odnoszące się do zagospodarowania obszarów morskich.

Pkt.	Przedmioty ochrony (kod, nazwy gatunkowe i typ populacji ⁷⁾)	Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony Obszaru, zachowania integralności Obszaru oraz spójności sieci Natura 2000
1.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa	W granicach Obszaru odkładanie urobku z prac wykonywanych na terenie obszaru morskiego tj. z pogłębiania torów wodnych, bagrowania oraz z wydobywania piasku i żwiru możliwe co do zasady tylko poza szuwarami (wypełnianie nisz abrazyjnych przy wałach). Dopuszcza się odkładanie w szuwarze przy portach i przystaniach w obu kierunkach w odległości: – do 1,5 km od Krynicy Morskiej, – do 0,5 km od Cegielnia, Suchacz, Nadbrzeże, Kąty Rybackie II i III, – do 1 km w pozostałych przypadkach. Roczny odkład łączny nie może przekroczyć 5km długości szuwaru. Nie dopuszcza się do jednoczesnego w ciągu 5 lat zajęcia tego samego odcinka szuwarów. W przypadku powstania sztucznej wyspy urobek odkładać na sztuczną wyspę, o ile będzie to technicznie możliwe. Odkład namulów z pogłębiania rzeki Elbląg dopuszcza się także na Złotej Wyspie.
2.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna	a) poprawa stanu ekologicznego wód Zalewu Wiślanego; b) brak zanieczyszczenia wód Zalewu Wiślanego ropą naftową i substancjami ropopochodnymi.

⁷⁾ Kody, łacińskie nazwy gatunkowe i typ populacji zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF), data aktualizacji: 2019–11

	<p>A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A075 Bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	
3.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Niewydobywanie piasku i żwiru w obrębie obszarów morskich Obszaru – wyjątek stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pogłębianie istniejących torów wodnych; b) pod warunkiem wykonania analizy wpływu planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru: <ul style="list-style-type: none"> – działania przeciwpowodziowe, – tworzenie nowych torów wodnych, w tym nowych torów podejściowych do portów, przystani, stanic i innych obiektów wykorzystywanych w ruchu wodnym.
4.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Budowa lub rozbudowa elementów infrastruktury żeglujowej i rekreacyjnej (np.</p>

<p>A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A162 Krwawodziób (<i>Tringa totanus</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>przystanie, pomosty cumownicze, mola) w obrębie Obszaru wyłącznie pod warunkiem wykonania analizy wpływu planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.</p>
<p>5. A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Niska śmiertelność ptaków w sieciach rybackich – śmiertelność na poziomie zapewniającym utrzymanie właściwego kryterium liczebności populacji poszczególnych przedmiotów ochrony Obszaru (kryterium liczebności populacji we wskaźnikach właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru).</p>

2. Warunki odnoszące się do gospodarowania wodami.

Pkt.	Przedmioty ochrony (kod, nazwy gatunkowe i typ populacji ⁸⁾)	Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony Obszaru, zachowania integralności Obszaru oraz spójności sieci Natura 2000
1.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A075 Bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa	a) poprawa stanu ekologicznego wód Zalewu Wiślanego; b) brak zanieczyszczenia wód Zalewu Wiślanego ropą naftową i substancjami ropopochodnymi.
2.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa	Niepodejmowanie regulacji i prac utrzymaniowych ujściowych odcinków rzek Elbląg (do 5 km od ujścia w górę rzeki), Nogat (do 3 km od ujścia w górę rzeki), Szkarpa i Pastęka (do 2 km od ujścia w górę rzeki), Wisła Królewiecka i Łaszka

⁸⁾ Kody, łacińskie nazwy gatunkowe i typ populacji zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF), data aktualizacji: 2019–11

<p>A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>(do 1 km od ujścia w górę rzek) oraz Kanału Cieplicówka (do 1,5 km od ujścia w górę kanału) w okresie lęgowym to jest od 1 marca do 31 sierpnia oraz w celu innym niż przeprowadzenie niezbędnych działań przeciwpowodziowych lub utrzymanie istniejących szlaków wodnych. Dla rzek Pasłęka, Elbląg i Nogat niepodjęcie regulacji i prac utrzymaniowych ww. odcinków ujściowych tych rzek bez wykonania analizy wpływu planowanych działań na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.</p>
<p>3. A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja</p>	<p>a) poruszanie się jednostek wodnych, w okresie od początku maja do końca sierpnia, wyłącznie po torach wodnych, z prędkością do 12 km/h na odcinkach rzek Elbląg, Szarpawa, Nogat i Pasłęka oraz Kanału Cieplicówka zawierających się w granicach obszaru morskiego Obszaru oraz w odległości do 300 m od ich ujścia w głąb Zalewu Wiślanego (wyjątek stanowi poruszanie się jednostek Policji, Straży Granicznej, Straży Rybackiej, Urzędu Morskiego podczas prowadzenia interwencji oraz jednostek, z których przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska są wykonywane badania stanu środowiska na stanowiskach w ujściowych odcinkach rzek oraz na Zalewie Wiślanym);</p> <p>b) w okresie od 15 marca do końca sierpnia, cumowanie lub kotwiczenie jednostek pływających w celach sportowych i rekreacyjnych wyłącznie w odległości przynajmniej 300 m od linii szuwarów – nie dotyczy odcinków o długości 500 m w obie strony od zwartej zabudowy miejskiej, portowej i rekreacyjnej; nie dotyczy torów wodnych, w tym torów wodnych wzdłuż rzek i kanałów. Przez zwartą zabudowę rozumie się zabudowę, w której odległość pomiędzy budynkami wynosi nie więcej niż 50 m;</p> <p>c) uprawianie motorowych i niemotorowych sportów wodnych, w okresie od</p>

	<p>lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>początku września do końca kwietnia, wyłącznie w odległości przynajmniej 300 m od stad ptaków (szczególnie od 20 osobników) pływających na powierzchni wody; d) znielowanie ryzyka przepłaszania ptaków i zalewania ich gniazd dzięki dobrowolnemu zmniejszeniu prędkości jednostek wodnych do 12 km/h na obszarach o dużej koncentracji ptaków i w odległości do 300 m od linii brzegowej.</p>
4.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa A119 Krociatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Brak uprawiania amatorskiego połowu ryb (uprawiania wędkarstwa), w okresie od początku maja do końca sierpnia, na terenie obszarów objętych ochroną rezerwatową (rezerwat przyrody Zatoka Elbląska i Ujście Nogatu) oraz na odcinku brzegu Zalewu Wiślanego pomiędzy ujściem rzeki Szkarpa a ujściem rzeki Widawka nazywanej też Kamienicą.</p>

3. Warunki odnoszące się do gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Pkt.	Przedmioty ochrony (kod, nazwy gatunkowe i typ populacji ⁹⁾)	Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony Obszaru, zachowania integralności Obszaru oraz spójności sieci Natura 2000
1.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Przeciwdziałanie zwiększeniu się powierzchni pozyskania trzciny na terenach leżących nad Zalewem Wiślanym w stosunku do stanu z roku 2012 (ówcześnie powierzchnia wykoszona stanowiła 240 ha – ok. 15% całości trzcinowisk otaczających Zalew Wiślany) – wykaszanie trzciny na zasadach określonych w załączniku nr 6.</p>

⁹⁾ Kody, łacińskie nazwy gatunkowe i typ populacji zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF), data aktualizacji: 2019–11

	A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa	
2.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa	Nieprzewodzenie wykosu trzciny na terenie rezerwatu przyrody Ujście Nogatu. Wypełnianie zadań ochronnych zawartych w projekcie planu ochrony rezerwatu przyrody Ujście Nogatu.
3.	A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A162 Krwawodziób (<i>Tringa totanus</i>) – populacja lęgowa	Prowadzenie wypasu na zasadach określonych w załączniku nr 6.
4.	A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A162 Krwawodziób (<i>Tringa totanus</i>) – populacja lęgowa A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa	Ograniczenie zmiany stosunków wodnych w obrębie siedlisk ptaków poprzez zaniechanie zasypywania, melioracji lub osuszania terenów podmokłych pokrytych szuwarami lub roślinnością łąkową na obszarze lądowym Obszaru oraz w strefie buforowej o szerokości 500 m od granicy Obszaru. Ww. działania przeprowadzane warunkowo po analizie wpływu planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.
5.	A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna	a) niewylewanie gnojowicy w innym celu niż nawożenie własnych gruntów rolnych; b) utrzymywanie wyłącznie zamkniętych rowów ściekowych i zbiorników

<p>A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A075 Bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>ściekowych (na gnojówkę i gnojowicę).</p>
---	--

4. Warunki odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego

Pkt.	Przedmioty ochrony (kod, nazwy gatunkowe i typ populacji ¹⁰⁾)	Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony Obszaru, zachowania integralności Obszaru oraz spójności sieci Natura 2000
1.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna</p>	<p>a) nieprzeznaczanie na nowe tereny osadnicze oraz inwestycyjne terenów spełniających funkcje retencyjne lub zalewowe w granicach Obszaru; b) ukierunkowanie rozwoju zabudowy na tereny niebędące potencjalnymi siedliskami lęgowymi oraz miejscami skumulowanego odpoczynku i żerowania ptaków (zwłaszcza wyłączenie z zabudowy terenów zajętych przez szuwary i podmokłe łąki) w granicach Obszaru;</p>

¹⁰⁾ Kody, łacińskie nazwy gatunkowe i typ populacji zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF), data aktualizacji: 2019–11

<p>A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A162 Krwawodziób (<i>Tringa totanus</i>) – populacja lęgowa A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>c) nielokalizowanie nowych obiektów budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. (dopuszcza się wyjątki od powyższego zapisu wyszczególnione w zapisach działań ochronnych), – na terenie od miejscowości Kąty Rybackie do miejscowości Skowronki (łącznie z obszarami tych miejscowości) znajdującym się na południe od ul. Rybackiej, w granicach Obszaru (dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury portowej i dostępowej do niej, obiektów służących ochronie przeciwpowodziowej), – na terenie Polderu Przebrno (część miejscowości Krynica Morska) znajdującym się na południe od ul. Wiejskiej, w granicach Obszaru (dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury portowej i dostępowej do niej, obiektów służących ochronie przeciwpowodziowej); <p>d) niezajmowanie nowych obszarów pod kempingi, karawaningi i pola namiotowe terenów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od miejscowości Kąty Rybackie do miejscowości Skowronki (łącznie z obszarami tych miejscowości) znajdujących się na południe od ul. Rybackiej, w granicach Obszaru, – Polderu Przebrno (część miejscowości Krynica Morska) po znajdujących się na południe od ul. Wiejskiej, w granicach Obszaru; <p>e) niepodejmowanie działalności związanej z nasypywaniem ziemi i gruzu na tereny porośnięte trzciną znajdujące się na południe ul. Rybackiej na odcinku wybrzeża Zalewu Wiślanego od miejscowości Kąty Rybackie do miejscowości Skowronki, w granicach Obszaru;</p> <p>f) na etapie planowania i wykonania inwestycji minimalizacja ingerencji w obszary będące siedliskami przedmiotów ochrony (szuwały, podmokłe łąki i pastwiska, obszary wodne), sąsiadujące z terenem podjętych inwestycji (przez ingerencję rozumie się ruch pojazdów, ruch jednostek pływających, ruch pieszy oraz składowanie materiałów budowlanych, maszyn i narzędzi; przez</p>
--	---

		<p>minimalizację ingerencji rozumie się wykluczenie obszarów zajętych przez cenne siedliska przedmiotów ochrony z ingerencji lub możliwie jak największe ograniczenie jej zasięgu, np. przy dostępności alternatywnych miejsc na podejmowanie działań zdefiniowanych tu jako ingerencja);</p> <p>g) budowa lub rozbudowa obiektów budowlanych w granicach Obszaru po analizie wpływu na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.</p>
2.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A039 Gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) – populacja przelotna A041 Gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) – populacja przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>Nielokalizowanie miejsc poszukiwania i wydobywania bursztynu w Obszarze oraz w strefie buforowej obejmującej od północnej granicy Obszaru teren Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, a od zachodniej i południowej granicy Obszaru pas o szerokości 500 m od tych granic Obszaru.</p>
3.	<p>A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja przelotna A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A075 Bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) – populacja lęgowa A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna</p>	<p>a) nielokalizowanie nowych (jeszcze nieistniejących) inwestycji wiatrowych i niewznawianie już istniejących po zakończeniu okresu ich eksploatacji w obrębie Obszaru oraz w strefie buforowej o szerokości 5 km od granicy tego Obszaru;</p> <p>b) nielokalizowanie obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych, o wysokości równej lub większej od 10,5 m w Obszarze oraz strefie buforowej o szerokości 5 km od granicy Obszaru (z wyłączeniem miejscowości Krynica Morska, Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo) bez uprzedniej analizy wpływu na wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.</p>

4.	<p>A005 Perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>) – populacja lęgowa A028 Czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>) – populacja lęgowa A036 Łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>) – populacja lęgowa i przelotna A043 Gęgawa (<i>Anser anser</i>) – populacja lęgowa A048 Ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) – populacja lęgowa A051 Krakwa (<i>Anas strepera</i>) – populacja przelotna A052 Cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) – populacja lęgowa i przelotna A055 Cyranka (<i>Anas querquedula</i>) – populacja lęgowa A056 Płaskonos (<i>Anas clypeata</i>) – populacja lęgowa A058 Hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) – populacja lęgowa A061 Czernica (<i>Aythya fuligula</i>) – populacja lęgowa i przelotna A068 Bielaczek (<i>Mergus albellus</i>) – populacja przelotna i zimująca A075 Bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) – populacja lęgowa A119 Kropiatka (<i>Porzana porzana</i>) – populacja lęgowa A120 Zielonka (<i>Porzana parva</i>) – populacja lęgowa A125 Łyska (<i>Fulica atra</i>) – populacja przelotna A177 Mewa mała (<i>Larus minutus</i>) – populacja przelotna A196 Rybitwa białowąsa (<i>Chlidonias hybridus</i>) – populacja lęgowa A197 Rybitwa czarna (<i>Chlidonias niger</i>) – populacja lęgowa A391 Kormoran czarny (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) – populacja lęgowa</p>	<p>a) przeciwdziałanie dalszemu zanieczyszczeniu i eutrofizacji wód Zalewu Wiślanego poprzez objęcie systemem odprowadzenia i oczyszczania ścieków wszystkich miejscowości w gminach sąsiadujących z Zalewem Wiślanym tj. Krynica Morska, Sztutowo, Nowy Dwór Gdański, Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo (dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych w przypadku trwałego lub czasowego braku możliwości podłączenia obiektu do systemu odprowadzania ścieków);</p> <p>b) instalowanie infrastruktury sanitarnej w portach na poziomie adekwatnym do poziomu użytkowania portu (wielkości ruchu).</p>
----	---	--